

<b>DÜZ REKOR</b> 	<b>DÖNER DİRSEK</b> 	<b>HIZ AYARLI DİRSEK</b> 	<b>DIŞLI YE</b> 	<b>ORTA BACAK TE</b> 
<b>YAN BACAK TE</b> 	<b>TE</b> 	<b>DÜŞÜRÜCÜ TE</b> 	<b>NİPEL</b> 	<b>DÜŞÜRÜCÜ NİPEL</b> 
<b>KURUVA</b> 	<b>YE</b> 	<b>DÜŞÜRÜCÜ YE</b> 	<b>DİRSEK</b> 	<b>DÜŞÜRÜCÜ DİRSEK</b> 
<b>DÜŞÜRÜCÜ</b> 	<b>PERDE GEÇİŞ NİPELİ</b> 	<b>HIZ AYAR</b> 	<b>DIŞI DÜZ REKOR</b> 	<b>DIŞI DÖNER DİRSEK</b> 
<b>DIŞLI MANİFOLD</b> 	<b>MANİFOLD</b> 	<b>UZUN DİRSEK</b> 	<b>ÇEKİLİ DÜZ REKOR</b> 	<b>ÇEKİLİ DÖNER DİRSEK</b> 
<b>ÇEKİLİ NİPEL</b> 	<b>ÇEKİLİ HIZ AYAR</b> 	<b>DIŞI PERDE GEÇİŞ NİPELİ</b> 	<b>45 DİRSEK</b> 	<b>İKİLİ DAĞITICI</b> 
<b>ÜÇLÜ DAĞITICI</b> 	<b>DÖRTLÜ DAĞITICI</b> 	<b>ALTI Lİ DAĞITICI</b> 	<b>İKİLİ DİK DAĞITICI</b> 	<b>KÖRLEYİCİ (KÖRTAPA)</b> 
<b>MİNİ DÜZ REKOR</b> 	<b>MİNİ DÖNER DİRSEK</b> 	<b>MİNİ NİPEL</b> 	<b>MİNİ TE</b> 	<b>MİNİ DIŞLI TE</b> 
<b>YAYLI SUSTURUCU</b> 	<b>SİNTER SUSTURUCU</b> 	<b>KISA SİNTER</b> 	<b>PLASTİK SUSTURUCU</b> 	<b>VANA</b> 

## TEK BOBİN VALFLER



1/8-32 TEK BOBİN VALF N.K  
1/4-32 TEK BOBİN VALF  
3/8-32 TEK BOBİN VALF  
1/8-52 TEK BPOBİN VALF  
1/4-52 TEK BOBİN VALF  
3/8-52 TEK BOBİN VALF  
1/2-52 TEK BOBİN VALF

## ISO VALFLER



ISO1-5/2 TEK BOBİN VALF  
ISO1-5/2 ÇİFT BOBİN VALF  
ISO2-5/2 TEK BOBİN VALF  
ISO2-5/2 ÇİFT BOBİN VALF  
ISO3-5/2 TEK BOBİN VALF  
ISO-5/2 ÇİFT BOBİN VALF

## MAKARALI VALFLER



1/8-32 MAKARALI VALF  
1/4-32 MAKARALI VALF

## ÇİFT BOBİN VALFLER



1/8-52 ÇİFT BOBİN VALF  
1/4-52 ÇİFT BOBİN VALF  
1/4-53 ÇİFT BOBİN K/M VALF

## HAVA UYARILI VALFLER



1/8-32 HAVA - YAY N.K  
1/8-52 HAVA YAY  
1/8-52 HAVA - HAVA  
1/4-32 HAVA-YAY (pilot basınçlı)  
1/4-52 HAVA - YAY (pilot basınçlı)  
1/4-52 HAVA - HAVA



1/4-52 KOL - YAY VALF  
1/4-52 KOL - KOL VALF  
3/8-52 KOL - YAY VALF  
3/8-52 KOL - KOL VALF



YASTIKLI PNÖMATİK SİLİNDİR



ALUMİNYUM PROFİL PNÖMATİK SİLİNDİR



ALUMİNYUM PROFİL MANYETİK YASTIKLI



PNÖMATİK-SİLİNDİR




SHORT-STROK-(JİG) SİLİNDİR



MANYETİK YATAKLI BLOG SİLİNDİR



MANYETİK KOMPAKT SİLİNDİR



TABLALI JİG SİLİNDİR



PASLANMAZ GÖVDE KALEM SİLİNDİR



ÇİFT MİLLİ MANYETİK İKİZ SİLİNDİR



ÇATAL BAĞLANTI (SEGMANLI)



AYAK BAĞLANTI



FİLAŞ BAĞLANTI



KLIPLİ ÇATAL BAĞLANTI



EKLEM BAĞLANTI



EKLEM YER BAĞLANTISI



YER BAĞLANTI








AKARYAKIT  
HORTUMLARI



AŞINDIRICI MADDE  
HORTUMLARI



KİMYA  
HORTUMLARI



SICAK SU BUHAR  
HORTUMLARI




GIDA  
HORTUMLARI




HİDROLİK  
HORTUMLARI



KAUÇUK BEZLİ  
HORTUMLAR



ENDÜSTRİYEL  
HORTUMLAR



SİLİKON  
HORTUMLAR



PVC  
HORTUM



HAVA  
HORTUMLARI



SU  
HORTUMLARI

#### 026 SERİSİ DIŞ BAĞLANTILI ERKEK GÖVDE KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D-24	D1-12	L-43	A-1/2	21	S026EG-1/2
D-24	D1-12	L-43	A-3/8	21	S026EG-3/8
	D1-12	L-43	A-1/4	21	S026EG-1/4



#### 026 SERİSİ DIŞ BAĞLANTILI DIŞI GÖVDE KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D-24	D1-12	L-47	A-1/2	24	S026DG-1/2
D-24	D1-12	L-45	A-3/8	21	S026DG-3/8
D-24	D1-12	L-43	A-1/4	21	S026DG-1/4



#### 026 SERİSİ HORTUM GİRİŞLİ KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	SW	HRT GRŞ	KOD
D-24	D1-12	L-53	20	H-6	S026HG-6M
D-24	D1-12	L-53	20	H-8	S026HG-8M
D-24	D1-12	L-53	20	H-10	S026HG-10M
D-24	D1-12	L-53	20	H-13	S026HG-13M



#### 026 SERİSİ PANO BAĞLANTILI HORTUM GİRİŞLİ KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	HRT GRŞ	KOD
D-24	D1-12	L-59	A-16*1	20	H-6	S026PHG-6M
D-24	D1-12	L-59	A-16*1	20	H-8	S026PHG-8M
D-24	D1-12	L-59	A-16*1	20	H-10	S026PHG-10M
D-24	D1-12	L-59	A-16*1	20	H-13	S026PHG-13M



#### 026 SERİSİ HORTUM UÇ

KAPLİN GİRİŞ	BOY	HRT GRŞ	KOD
D1-12	L-43	H-6	S026HUC-6M
D1-12	L-43	H-8	S026HUC-8M
D1-12	L-43	H-10	S026HUC-10M
D1-12	L-43	H-13	S026HUC-13M



#### 026 SERİSİ ERKEK UÇ

KAPLİN GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D1-12	L-34	A-1/2	21	S026EUC-1/2
D1-12	L-33	A-3/8	19	S026EUC-3/8
D1-12	L-32	A-1/4	17	S026EUC-1/4



#### 026 SERİSİ DIŞI UÇ

KAPLİN GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D1-12	L-35	A-1/2	24	S026DUC-1/2
D1-12	L-34	A-3/8	21	S026DUC-3/8
D1-12	L-32	A-1/4	17	S026DUC-1/4



#### Teknik Özellikler

##### Çalışma Sıcaklığı

-20 C +100 C ( -4 F + 212 F )

##### Çalışma Basıncı

0 - 35 bar ( 0 - 500 PSI )

##### Akış Kapasitesi

NW - 8

Debi (hava için) 1000 litre/ dakika hava

Debi (su için) 18 litre/ dakika su

##### Standart Ürün

Pirinç

Nbr

##### Standart Dışı

Krom Kaplama

Viton Conta

Nikel Kaplama

##### Malzeme

Gövde : Pirinç

Kapak : Pirinç

Çek Valf : Pirinç

Yaylar : Paslanmaz Çelik

AISI 303+316L

Misket : Paslanmaz Çelik 316L

Conta : Buna

Uç : Pirinç

##### Kullanım Alanları

Pnomatik Sistem Bağlantılarında

Sıcak ve Soğuk Su Sistem

Bağlantılarında

Hidrolik Bağlantılarında

Gaz Bağlantılarında

Kimyasal Sıvı Bağlantılarında

#### 021 SERİSİ PANO BAĞLANTILI HORTUM GİRİŞLİ KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	HRT GRŞ	KOD
D-16	D1-9	L-57	A-12*1	14	H-4	S021PHG-4M
D-16	D1-9	L-57	A-12*1	14	H-6	S021PHG-6M
D-16	D1-9	L-57	A-12*1	14	H-8	S021PHG-8M
D-16	D1-9	L-57	A-12*1	14	H-10	S021PHG-10M

#### 021 SERİSİ DIŞ BAĞLANTILI ERKEK GÖVDE KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D-16	D1-9	L-38	A-1/8	14	S021EG-1/8
D-16	D1-9	L-39	A-1/4	14	S021EG-1/4
D-16	D1-9	L-40	A-3/8	17	S021EG-3/8

#### 021 SERİSİ DIŞ BAĞLANTILI DIŞI GÖVDE KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D-16	D1-9	L-38	A-1/8	14	S021DG-1/8
D-16	D1-9	L-39	A-1/4	17	S021DG-1/4
D-16	D1-9	L-40	A-3/8	19	S021DG-3/8

#### 021 SERİSİ HORTUM GİRİŞLİ KAPLİN

ÇAP	UÇ GİRİŞ	BOY	SW	HRT GRŞ	KOD
D-16	D1-9	L-47	14	H-4	S021HG-4M
D-16	D1-9	L-47	14	H-6	S021HG-6M
D-16	D1-9	L-47	14	H-8	S021HG-8M
D-16	D1-9	L-47	14	H-10	S021HG-10M

#### 021 SERİSİ HORTUM GİRİŞLİ KAPLİN

KAPLİN GİRİŞ	BOY	HRT GRŞ	KOD
D1-9	L-32	H-4	S021HUC-4M
D1-9	L-32	H-6	S021HUC-6M
D1-9	L-32	H-8	S021HUC-8M
D1-9	L-32	H-10	S021HUC-10M

#### 021 SERİSİ ERKEK UÇ

KAPLİN GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D1-9	L-27	A-1/8	12	S021EUC-1/8
D1-9	L-27	A-1/4	14	S021EUC-1/4
D1-9	L-27	A-3/8	17	S021EUC-3/8

#### 021 SERİSİ ERKEK UÇ

KAPLİN GİRİŞ	BOY	BAĞLANTI	SW	KOD
D1-9	L-27	A-1/8	13	S021DUC-1/8
D1-9	L-27	A-1/4	16	S021DUC-1/4
D1-9	L-27	A-3/8	19	S021DUC-3/8



#### Teknik Özellikler

##### Çalışma Sıcaklığı

-20 C +100 C ( -4 F + 212 F )

##### Çalışma Basıncı

0 - 35 bar ( 0 - 500 PSI )

##### Akış Kapasitesi

NW - 8

Debi (hava için) 1000 litre/ dakika hava

Debi (su için) 18 litre/ dakika su

##### Standart Ürün

Pirinç

Nbr

##### Standart Dışı

Krom Kaplama

Viton Conta

Nikel Kaplama

Paslanmaz Çelik

##### Malzeme

Gövde : Pirinç

Kapak : Pirinç

Çek Valf : Pirinç

Yaylar : Paslanmaz Çelik

AIŞI 303+316L

Misket : Paslanmaz Çelik 316L

Conta : NBR

Uç : Pirinç

##### Kullanım Alanları

Su Soğutmalı Sistemlerde

Kıya Sanayiinde

Yüksek Debili Gaz ve Sıvılar

Medikal Sektöründe

Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerde